

ÜBERSICHT  
TÜRENKOLLEKTION



# TÜREN



**HÖNIG®**  
FENSTER & TÜREN

# DIE WELT DER TÜREN

Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Schon seit Jahrhunderten steht sie in der Tradition, durch ihre Gestaltung den Wert eines Hauses zu unterstreichen. Überall auf der Welt findet man ganz unterschiedliche Stilrichtungen, Formen und Farben, woran sich bis heute grundsätzlich nichts geändert hat.

Hinzugekommen ist jedoch eine Vielzahl an Funktionen und technischen Neuheiten. Besonders die Anforderungen an die Wärmedämmeigenschaften aus der Energieeinsparverordnung haben die Hersteller vor große Herausforderungen gestellt, welche **HÖNING** aber bereits heute schon bei weitem übertroffen hat.

Aber auch die Ansprüche hinsichtlich Optik und Design haben sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert. Während Haustüren in der Vergangenheit überwiegend von Kassetten oder runden Ornamenten verziert wurden, geht der Trend heute vermehrt zu glatten und geradlinigen Designs, die dank innovativer Fertigungstechniken, bei denen Funktionsbauteile nahezu unsichtbar in das Türelement integriert werden, realisierbar sind.

Wer behauptet, dass sich moderne Haustüren absolut nicht in alte Gemäuer integrieren lassen, hat weit gefehlt. Überzeugen Sie sich einfach selbst, wie harmonisch diese Komposition auf den Betrachter wirkt. Sie werden begeistert sein.



Geschäftsführer der  
**HÖNING** GmbH – Fenster und Türen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Schouren".

Peter Schouren

# ALLES AUF EINEM BLICK

## TÜREN MIT AUFSATZFÜLLUNG

|                      |    |
|----------------------|----|
| SERIE <b>CLASSIC</b> | 6  |
| SERIE <b>INLAY</b>   | 8  |
| SERIE <b>LIMIT</b>   | 10 |
| SERIE <b>FACE</b>    | 12 |
| SERIE <b>SHADY</b>   | 14 |
| SERIE <b>LINE</b>    | 16 |
| SERIE <b>SIMPLY</b>  | 18 |

## TÜREN MIT EINSATZFÜLLUNG


|                     |    |
|---------------------|----|
| SERIE <b>SQUARE</b> | 22 |
| SERIE <b>FIVE</b>   | 28 |
| SERIE <b>NOBLE</b>  | 30 |
| SERIE <b>SHUT</b>   | 32 |
| SERIE <b>LIGHT</b>  | 34 |
| SERIE <b>SHAPE</b>  | 38 |
| SERIE <b>FORMER</b> | 40 |
| SERIE <b>EASY</b>   | 44 |

## KONSTRUKTIONSTÜREN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| SERIE <b>GEOMETRIX</b>            | 48 |
| NEBENEINGANGSTÜREN AUS KUNSTSTOFF | 56 |

## AUSSTATTUNG

|  |    |
|--|----|
| ATTRAKTIVE AUSSTATTUNGSPAKETE                    | 60 |
| TÜRVARIATIONEN                                   | 62 |
| SEITENTEILE MIT INDIVIDUELLEN <b>GLASDESIGNS</b> | 64 |
| ALLES IM <b>GRIFF</b>                            | 67 |
| STANDARD <b>FARBEN</b>                           | 68 |
| ORNAMENT <b>GLÄSER</b>                           | 69 |
| TECHNISCHE <b>DETAILS</b>                        | 70 |




# TÜREN MIT AUFSATZFÜLLUNG

Türen mit Aufsatzfüllung bieten Ihnen ein sehr klares, hochwertiges und modernes Design.

Die elegante flächige Optik ohne treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung bietet mehr Raum für Gestaltung. Eine daraus resultierende größere Bautiefe erhöht den Wärmedämmgrad Ihrer Haustür. Aufsatzfüllungen sind im Außen- und Innenbereich möglich.





# SERIE CLASSIC



## CLASSIC 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



## CLASSIC 2

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet






## CLASSIC 3

- **Verglasung:** Sandstrahlverglasung mit klarem Rand
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



## CLASSIC 4


- **Verglasung:** Sandstrahlverglasung mit klarem Rand
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



## CLASSIC 5


- **Verglasung :** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE INLAY




## INLAY 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## INLAY 2

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet




## INLAY 3

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabrown
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet




## INLAY 4

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA589 Edelstahl matt gebürstet



## INLAY 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## INLAY 6

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet

AUFSATZFÜLLUNG



# SERIE LIMIT



## LIMIT 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 2

- **Verglasung:** Klarglas plan + Ziffer in Sandstrahlung LIMIT 2
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA215 Edelstahl matt gebürstet und Silber eloxiert



## LIMIT 3

- **Verglasung:** Sandstrahlung LIMIT 3
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 6

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA286 Edelstahl matt gebürstet




## LIMIT 7

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9001 Cremeweiß
- **Griff:** HA284 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 8

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 2011 Tieffarbe
- **Griff:** HA455 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 4

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA465 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA486 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 9

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA465 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 10

- **Verglasung:** Satinato weiß (gegen Mehrpreis)
- **Farbe:** Flügel DB 701 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## LIMIT 11

- **Verglasung:** Sandstrahlung LIMIT 11
- **Farbe:** RAL 2011 Tieffarbe
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE FACE



## FACE 1

- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** HA313 Edelstahl matt gebürstet



## FACE 2

- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA294 Edelstahl matt gebürstet



## AUFSATZFÜLLUNG



**FACE 3**

- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



**FACE 4**

- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA280 Edelstahl matt gebürstet



**FACE 5**

- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA287 Edelstahl matt gebürstet

# SERIE **SHADY**



## SHADY 1

- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA297 Aluminium, silber eloxiert



## SHADY 2



- **Farbe:** RAL 1001 Beige
- **Griff:** HA298 Aluminium, silber eloxiert



## SHADY 3

- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA299 Aluminium, matt gebürstet





## SHADY 4

- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA470 Edelstahl matt gebürstet – nur bei AT90 möglich



## SHADY 5


- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** HA292 Aluminium, silber eloxiert

# SERIE LINE




## LINE 1

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA283 Edelstahl matt gebürstet




## LINE 2

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA281 Edelstahl matt gebürstet



## LINE 3

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LINE 4

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 4
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LINE 5

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 5
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LINE 6

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 6
- **Farbe:** RAL 2011 Tieforange
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LINE 7


- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LINE 8


- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 8
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE **SIMPLY**



## **SIMPLY 1**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet




## **SIMPLY 2**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## **SIMPLY 3**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



**Mit ALUNOX-Rahmen:**




## **SIMPLY 1 ALUNOX**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet

## **SIMPLY 2 ALUNOX**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



## SIMPLY 4

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## SIMPLY 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



## SIMPLY 3 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet




## SIMPLY 4 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet




## SIMPLY 5 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



# TÜREN MIT EINSATZFÜLLUNG

Elegant und funktional – bei Türen mit Einsatzfüllungen werden diese in den Flügelrahmen eingesetzt, so dass die Füllungen beidseitig vom Flügelprofil sichtbar umschlossen sind. Hochwertige Oberflächen unterstreichen dabei die elegante Linienführung und bringen das Design noch mehr zur Geltung.



# SERIE SQUARE



## SQUARE 1

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y364 Float
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 2

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y977
- **Farbe:** Dekor Oregon
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm




## SQUARE 3

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y650
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 4

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen, (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen Rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 5

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y922
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm




## SQUARE 6

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen (optional beidseitig mit Rahmen in Edelstahl), innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y1800
- **Farbe:** Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



# SERIE SQUARE



## SQUARE 7

- **Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y887
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 8

- **Türfüllung:** Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y887
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 9

- **Türfüllung:** Dekorfeld, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahl und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß/ Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



22



## SQUARE 10

- **Türfüllung:** rahmenlos und Ziernuten außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y653 mit Hausnummer
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 11


- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 12

- **Türfüllung:** rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y875
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE SQUARE



## SQUARE 13

- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliff-optik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 14

- **Türfüllung:** Applikation in Edelstahloptik einseitig auf der Außenseite, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K161
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 15

- **Türfüllung:** Flachnuten-Design außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K249
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 16

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig, Flachnuten-Design außen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K194
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 17

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y624
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SQUARE 18

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig, Flachnuten-Design außen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K203
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



# SERIE FIVE




## FIVE 1

- **Türfüllung:** Dekorfeld, planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahl außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß / Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FIVE 2

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahl außen (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FIVE 3

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





## FIVE 4

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y356
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FIVE 5

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahl außen (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FIVE 6

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y995
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE NOBLE



## NOBLE 1

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 8 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 2

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 15 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert Design Edea
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß, Teilfläche RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 3

- **Türfüllung:** außen rahmenlos und aufliegende Edelstahlstreifen 15 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG Klarglas
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 7

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG Verglasung „Passe“ mit Corten-Stahl
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 4

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 8 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 5

- **Türfüllung:** Edelstahlornamentrahmen außen, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** Dekor Oregon
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 6

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung 8 mm mit flächenbündigen Edelstahl Streifen außen, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 8

- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y696
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 9


- **Türfüllung:** Applikation Spring und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y696
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## NOBLE 10

- **Türfüllung:** Designglas K181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, innen Edelstahlrahmen, Designglas von außen aufgesetzt
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K181
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE SHUT



## SHUT 1

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SHUT 2

- **Türfüllung:** Nuten auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



18




### SHUT 3

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



### SHUT 4

- **Türfüllung:** Flachnuten-Design außen, innen glatt
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



### SHUT 5

- **Türfüllung:** Ziernuten außen, innen glatt
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE LIGHT



## LIGHT 1

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, Applikation in Bogenform
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 2

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Dreiecke Klarglas, mit quadratischen Rahmenapplikationen
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 3

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Klarglas
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





### LIGHT 4

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit rechteckiger Rahmenapplikation
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



### LIGHT 5

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Klarglas, mit 2 rechteckigen Applikationen
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE LIGHT



## LIGHT 6

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit quadratischen Applikationen
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 7

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Sprossenoptik Klarglas, mit Streifen- und Quadratapplikationen
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 8

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, Applikation in Bogenform
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 9

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, kammerartige Applikation
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 10

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, Streifen-Applikationen
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## LIGHT 11

- **Verglasung:** Applikation beidseitig
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



# SERIE **SHAPE**



## SHAPE 1

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y884
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SHAPE 2

- **Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y890
- **Farbe:** Dekor Mahagoni
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SHAPE 3

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y881
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## SHAPE 4

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen einseitig auf der Innenseite, Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K227
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





# SERIE FORMER



## FORMER 1

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig, Kassette außen
- **Verglasung:** Motiv Y1082
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 2


- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung und Rosette außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung mit Rillenschliff „Camden“
- **Farbe:** Dekor RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 3

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen und Applikation beidseitig
- **Verglasung:** Motiv Y620
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





## FORMER 4

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung, Bleiverglasung Orient grau
- **Farbe:** Dekor Eiche rustikal
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 5

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** Dekor Cremeweiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 6

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung mit umlaufender Facette je Feld
- **Farbe:** Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

# SERIE FORMER



## FORMER 7

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sprossenglas Y41/Y51
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 8

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 9

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor RAL 9001 Cremeweiß
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 10

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Oregon
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 11

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Mahagoni
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## FORMER 12

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y 893 Raflo
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- nicht mit Feinstruktur Oberfläche lieferbar
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



# SERIE EASY



## EASY 1

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## EASY 2

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## EASY 3

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor RAL 9001 Cremeweiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm






## EASY 4

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



## EASY 5

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



# KONSTRUKTIONSTÜREN

Anders als bei Türen mit Füllung, bestimmen in der Serie Geometrix die jeweiligen Konstruktionen über das Design Ihrer neuen Haustür. Aufgrund der vielen Möglichkeiten, Profile und Gläser miteinander zu kombinieren, ergeben sich nahezu unendlich viele Gestaltungsvarianten, die garantiert auch bei Ihnen keine Wünsche offen lassen.



# SERIE GEOMETRIX



## TERRA

- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TERRA

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TERRA

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TOR

- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TOR

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



Die Haustüren der Serie GEOMETRIX zeichnen sich durch ihre zeitlos moderne Optik aus, wodurch sie sich in nahezu jede Fassade harmonisch einfügen. Zudem können unsere Türen für ihren jeweiligen Anwendungszweck mit sinnvollem Zubehör ergänzt werden.

## TERRA

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TOR

- Seitenteil TOR
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TOR

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagerecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast

# SERIE GEOMETRIX



## TETRA

- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TETRA

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- rechts Füllungsplatte glatt



## TETRA

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TUNIS

- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TUNIS

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TETRA

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TUNIS

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- links Füllungsplatte glatt



## TUNIS

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagerecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast

# SERIE GEOMETRIX



## TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



## TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



## TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



## TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



## TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



## TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



### TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt



### TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt



### TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt

# SERIE GEOMETRIX



## TARO

- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



## TARO

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- links und rechts Füllungsplatte glatt



## TARO

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- mittig Füllungsplatte glatt



## BASIC-G

- Tür vollverglast



## BASIC-G

- Seitenteil BASIC
- Tür vollverglast



## TARO

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- links und rechts Füllungsplatte glatt



## BASIC-F

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür Füllungsplatte glatt



## BASIC-F

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür Füllungsplatte glatt

# NEBENEINGANGSTÜREN AUS KUNSTSTOFF



N00



N02

- $U_f$ -Wert bis zu 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- 6-Kammer-System
- Anschlagdichtung, 2 Dichtebenen
- flächenversetzt
- Schlagregendicht bis zu Klasse 4A
- Luftdurchlässigkeit bis zu Klasse 2
- Stahlverstärkung mit mindestens 2 mm Wandstärke
- geeignet für 3-fach-Gläser sowie Einsatzpaneele mit bis zu 52 mm Stärke
- thermisch getrennte Anschlagschwelle aus Aluminium mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
- Wetterschenkel aus Aluminium zur Verlagerung der Wasserabreißkante
- Schleif- und Bürstendichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung
- weiß, foliert oder acrylicolor
- Griff laut Abbildung „G1“

max. Maß: 1000 x 2250 mm



N03



N04




# AUSSTATTUNG

**HÖNING**-Türen sind von Haus aus schon sehr gut ausgestattet. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit unseren attraktiven Ausstattungspaketen komfortable und intelligente Lösungen rund um das Thema Tür. In puncto Farbe, Verglasung und Design setzen wir Ihnen nahezu keine Grenzen – für Türen, so individuell wie Sie selbst.



# ATTRAKTIVE AUSSTATTUNGSPAKETE

Damit es Ihrer neuen Tür auch an nichts fehlt, bietet **HÖNING** bei Bedarf das passende Ausstattungspaket an. Entscheiden Sie selbst, ob Sie mehr Wert auf die Sicherheit, das Design oder den Komfort legen – oder am liebsten gleich mehrere Pakete miteinander kombinieren möchten.




## Basis-Paket

- 3-fach Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- Profilzylinder Winkhaus keyOne X-pert mit 3 Schlüsseln, beidseitig schließbar
- Aluminium Innendrücker auf Langschild in weiß oder silber
- patentierte kreisrunde **HÖNING** PZ-Rosette aus Edelstahl




## Comfort-Paket 1

- elektrischer Türöffner mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung)



## Comfort-Paket 2

- 3-fach automatik Schwenkriegelverschluss Winkhaus blueMatic EAV3 (halbmotorisch)
- eKey Fingerscanner integra 2.0 Bluetooth



## Sicherheits-Paket 1

- 5-fach Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M4
- Bandseitensicherung
- Profilzylinder Winkhaus keyTec N-tra
- mit 5 Wendeschlüsseln sowie Sicherungskarte, beidseitig schließbar
- Manipulationschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte



## Sicherheits-Paket 2

- 3-fach Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2 mit Türwächter
- Bandseitensicherung
- Profilzylinder Winkhaus keyTec N-tra
- mit 5 Wendeschlüsseln sowie Sicherungskarte, beidseitig schließbar
- Manipulationschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte



## Sicherheits-Paket 3

Nicht in Verbindung mit Comfort-Paket 1 erhältlich

- 3-fach automatik Schwenkriegelverschluss Winkhaus autoLock AV3 (mechanisch)
- Bandseitensicherung
- Profilzylinder Winkhaus keyTec N-tra
- mit 5 Wendeschlüsseln sowie Sicherungskarte, beidseitig schließbar
- Manipulationschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte



## Rundzylinder-Paket CH

- Vorrichtung für KABA Rundzylinder
- Edelstahl Innendrücker auf Ovalrosette
- Ovalzylinderrosette für KABA-Rundzylinder in Edelstahl innen und außen

# TÜRVARIATIONEN FÜR INDIVIDUELLE GESTALTUNGS- MÖGLICHKEITEN

Bei Türen aus dem Hause **HÖNING** ist nahezu alles möglich. Egal ob Ihr Eingang breit, hoch oder ein Doppel eingang ist – **HÖNING** bietet für jede Situation die passende Lösung. Ergänzen Sie Ihre neue Tür mit Seitenteilen oder Oberlichtern. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind extrem flexibel und beinahe grenzenlos.

Weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage.



Tür einflügelig



Tür einflügelig mit Oberlicht



Tür mit festem Seitenteil und Oberlicht



Tür mit links + rechts festem  
Seitenteil



Tür mit beweglichem  
Seitenteil



Tür einflügelig, festes  
Mittelteil, Tür einflügelig




Tür mit Seitenteil



Tür mit festem Seitenteil geteilt



Tür mit festem Seitenteil gedrittelt



Tür mit links + rechts festem  
Seitenteil und Oberlicht



Tür mit beweglichem  
Seitenteil und festem Oberlicht



Tür mit beweglichem  
und festem Seitenteil und Oberlicht



Tür mit beweglichem Seitenteil, links, festem  
Seitenteil rechts und festem Oberlicht



Tür einflügig, festes  
Mittelteil, Tür einflügig und Oberlicht

$U_g =$   
**0,7**  
W/m<sup>2</sup>K


# SEITENTEILE MIT INDIVIDUELLEN GLASDESIGNS

Damit das Seitenteil für Ihre neue Haustür nicht gänzlich zur Nebensache wird, erhalten Sie dieses bei **HÖNING** mit ganz individuellen Glasdesigns, welche die Optik Ihrer neuen Hausür aufgreifen und zusätzlich betonen. Die hochwertig verarbeiteten Sandstrahlverglasungen sehen nicht nur hervorragend aus, sondern schützen zudem auch noch vor neugierigen Blicken.


SEITENTEIL DESIGNGLAS 1



SEITENTEIL DESIGNGLAS 2



SEITENTEIL DESIGNGLAS 3



SEITENTEIL DESIGNGLAS 4



SEITENTEIL DESIGNGLAS 5



SEITENTEIL DESIGNGLAS 6





SEITENTEIL DESIGNGLAS 7



SEITENTEIL DESIGNGLAS 8



SEITENTEIL DESIGNGLAS 9



# ALLES IM GRIFF

**HÖNING**-Türgriffe sind funktional und unterliegen ergonomischen, haptischen als auch ästhetischen Aspekten. Deshalb sehen unsere Griffe nicht nur hochwertig aus, sondern fassen sich auch noch entsprechend gut an. Denn nur widerstandsfähige Materialien mit hochwertigen Oberflächen entsprechen unserem Qualitätsstandard – damit Sie auch morgen noch alles im Griff haben.



## MODELL 8021

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



## MODELL 8022

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 91 mm
- Edelstahl matt gebürstet

## INNENDRÜCKER:



Drücker auf Rosette  
und PZ-Rosette




Drücker auf Langschild



## MODELL 8171

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



## MODELL 8155

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 40 mm, Höhe 90 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Eichenholz massiv




## MODELL 8159

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 40 mm, Höhe 90 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Buchenholz massiv



## MODELL 8175

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet




## MODELL 8179 A

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



## MODELL 8179 C

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



## MODELL 8221

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Stützen eloxiert



## MODELL 8525

- Länge 600 und 1600 mm
- 30 x 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



## MODELL 8537

- Länge 600 und 1600 mm
- 40 x 10 mm, Höhe 60 mm
- Edelstahl matt gebürstet


# FARBEN

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE


- hervorragende Licht- und Wetterbeständigkeit
- schlagfeste Oberflächen
- sehr gute mechanische Eigenschaften
- optimaler Verlauf mit hoher Kantendeckkraft
- große Farbvielfalt

Qualitativ hochwertige Farboberflächen verleihen Ihrer neuen Aluminiumhaustür ein extravagantes Finish.


Während herkömmliche Haustüren einfach nur lackiert werden, erhalten Türen aus dem Hause **HÖNING** eine Pulverbeschichtung. Bei diesem Farbgebungsverfahren werden Farbpigmente unter Verwendung elektrischer Feldkräfte gleichmäßig auf die Oberfläche der Haustür gebracht und bei 180°C fest eingebrannt. Das Resultat überzeugt mit einer beständigen Farboberfläche.




RAL 3005




RAL 7001



RAL 7016




RAL 7038



RAL 9006




RAL 9007




RAL 8014



RAL 9016



DB 701



DB 703

Neben den hier dargestellten Standardfarben erhalten Sie Ihre neue Haustür natürlich auch gegen Mehrpreis in einer beliebig anderen RAL-Farbe.


# ORNAMENTGLÄSER

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den Blicken Anderer ausgesetzt zu sein.

Mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger Blickdicht.




SILVIT WEISS



SATINATO WEISS




MONUMENTAL S WEISS



MASTERCARRÉ WEISS



KATHEDRAL MIN WEISS



ARENA C WEISS

# TECHNISCHE DETAILS

**AT 90 Vision**  
Aluminiumhaustür



## Optik:

- Aufsatzfüllung innen und außen

## Profilsystem:

- Bautiefe 90 mm, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- beidseitig aufgesetzte Haustürfüllung 82,5 mm
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

## Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1.000.000 Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türlügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingängtem Türlügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

## Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließleiste

**AT 85 SL**  
Aluminiumhaustür



## Optik:

- Aufsatzfüllung außen

## Profilsystem:

- Bautiefe 85 mm, Soft Line Profilkontur, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- innen aufschlagendes Flügelprofil mit Sockelprofil und verstellbarem Fußpunkt
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit hochisolierender Dichtungsfahne für erhöhte Wärmedämmung
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

## Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1.000.000 Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türlügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingängtem Türlügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

## Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließleiste

**AT 85 SL**  
Aluminiumhaustür



## Optik:

- Einsatzfüllung

## Profilsystem:

- Bautiefe 85 mm, Soft Line Profilkontur, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- innen aufschlagendes Flügelprofil mit Sockelprofil und verstellbarem Fußpunkt
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit hochisolierender Dichtungsfahne für erhöhte Wärmedämmung
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

## Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1.000.000 Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türlügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingängtem Türlügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

## Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließleiste

## AT 70 E Aluminiumhaustür



### Optik:

- Aufsetzungsfüllung außen

### Profilsystem:

- Bautiefe 70 mm, Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil
- 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit isolierender Glasleistendiftung
- Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

### Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1.000.000 Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

### Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließleiste

## AT 70 E Aluminiumhaustür



### Optik:

- Einsatzfüllung

### Profilsystem:

- Bautiefe 70 mm, Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil
- 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit isolierender Glasleistendiftung
- Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

### Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1.000.000 Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

### Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm
- optisch durchgehende Schließleiste

## KT THERMOPOWER Kunststoffhaustür



### Optik:

- Einsatzfüllung

### Profilsystem:

- Anschlagdichtung, flächenversetzt, Bautiefe 82,5 mm, Schlagregendicht bis Klasse 4A
- thermisch getrennte Anschlagschwelle aus Aluminium mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
- Wetterschenkel aus Aluminium zur Verlagerung der Wasserabreißkante
- Schleif- und Bürstdichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung
- weiß, foliert oder acrylcolor

### Stahlverstärkung:

- nach Vorgaben des Systemgebers bzw. DIN EN 10327 / 10142
- generell 2 mm Wandstärke
- Schweißeckverbinder zur Minimierung der Torsion des Türflügels

### Türbänder:

- Dr. Hahn Haustürbänder KT-EV
- 2-teilige Türbänder aus Aluminium nach EN 1935
- weiß, braun oder silber
- Türflügel in 5 Richtungen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- Lagerstelle absolut wartungsfrei

### Verriegelung:

- Schwenkriegelverschluss Winkhaus hookLock M2
- massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



Ihr HÖNING-Partner berät Sie gerne:

**HÖNING**<sup>®</sup>  
FENSTER & TÜREN